



INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN ONLINE



ÍNDICE

1	CONTEXTO	3
2	ALCANCE.....	3
3	INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO ONLINE.....	3
3.1	Realización inducción online	3
3.2	Visualización y descarga de los siguientes archivos:	4
3.3	Validación de inducción Online	4
3.4	Vigencia en sistema de inducción online.....	4
4	REVISIONES	5

1 CONTEXTO

Es un virus recientemente detectado, de la misma familia del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave) que causa síntomas similares a la gripe como fiebre, tos seca, estornudo, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Los casos analizados han mostrado que más del 80% de pacientes han tenido solamente síntomas leves que pueden ser tratados en casa, pero una pequeña proporción desarrolla problemas respiratorios severos que requieren hospitalización y en algunos casos pueden ser fatales. Las personas mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes son las que están en mayor riesgo.

2 ALCANCE

Este instructivo ha sido realizado como parte de las acciones preventivas de Puerto Mejillones S.A. y está disponible para todos los colaboradores que requieran, justificadamente, ingresar a nuestras instalaciones. Para ello, se ha dispuesto de una modalidad de inducción online para evitar aglomeraciones que aumenten la exposición en espacios reducidos como una sala de inducción.

3 INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO ONLINE

Con el objetivo de proteger la vida, salud e integridad de todas las personas y, en conformidad en lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y previsión Social que aprueba el “Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”, en su título VI “De las Obligaciones de Informar los Riesgos Laborales”, artículo N° 21, todo personal que ingrese a las instalaciones.

3.1 Realización inducción online

1. Ingresar a <https://www.puertomejillones.cl/>
2. Seleccionar Inducción HSEQ online



3. También pueden ingresar vía directa al link:
<https://www.puertomejillones.cl/induccion-hseq-online/>
4. La inducción deberá ser impartida por el Asesor en prevención de Riesgos de la empresa usuaria, o en su defecto por el Administrador de Contrato.

3.2 Visualización y descarga de los siguientes archivos:

1. Presentación Inducción Hombre Nuevo en PDF
2. F-SIG-067 Asistencia Inducción Hombre Nuevo
3. F-SIG-068 Carta Responsabilidad de Ingreso a Puerto Mejillones
4. F-SIG-026 Prueba Inducción Puerto Mejillones
5. Por cada archivo de descarga al que hagan click, se abrirá una nueva pestaña en su navegador donde podrán descargar los archivos a su computador. En el caso puntual de la descarga del video, la opción se encuentra contenida en el siguiente signo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

3.3 Validación de inducción Online

Para hacer efectiva la inducción online, la empresa usuaria deberá hacer llegar los registros indicados en puntos anteriores (F-SIG-067, F-SIG-068 y F-SIG-026) y escaneados en formato PDF al siguiente correo electrónico hseqpmej@puertomejillones.cl.

Importante: la revisión de la prueba enviada será revisada y validada por sólo por el Área HSEQ de Puerto Mejillones.

Independiente de la validación de la inducción online, el ingreso de empresas contratistas y subcontratistas quedará supeditado a las solicitudes formales de ingreso por parte de los administradores de contrato y a la validación de documentación legal establecida en las carpetas de arranque.

3.4 Vigencia en sistema de inducción online

Todas las inducciones online serán válidas por todo el periodo que dure la emergencia nacional debido al COVID-19, cualquier modificación a esta disposición o cambios en la metodología será notificada por los canales oficiales de la página web www.puertomejillones.cl o comunicados oficiales vía correo electrónico. **El tiempo de habilitación de la inducción en sistema es dentro de las siguientes 24 horas luego de haber recibido el registro de inducción.**

4 REVISIONES

Rev.	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha	Modificaciones
00	JSN	29-04-2020	NMV	29-04-2020	Creación del Documento



www.puertomejillones.cl

ISPS | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | OHSAS 18001:2007